

[illegible]

Hulpoverzicht EL onder construction	Werkdokument KSV versie 2 230926	Voor het zoeken van informatie is er gebruik gemaakt van zoekmachines en Al. Wijzigingen bij lichtgrijze blokken weergegeven in kolom B.	Bron	Pagina	Link
Hoofdonderwerp - alfabetisch	Deelonderwerp - alfabetisch	Informatie - blauw: citaten / paars: bijzonderheden / rood: nog antwoorden nodig		- indien relevant	
	Bopa	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties: Het bevoegd gezag moet beoordelen of de aangevraagde activiteit(en) kunnen worden verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om dit te kunnen beoordelen moeten alle voor de fysieke leefomgeving relevante omgevingsaspecten en andere thema's (voor zover relevant voor het project en de omgeving daarvan) zorgvuldig worden onderzocht en gewogen.		43/43	https://vng.nl/sites/default/files/2025-01/20250110-vng-sjabloon-bopa.pdf
	Omgevingsdienst	Rol omgevingsdienst: - dhr Van Mullem is werkzaam bij de OGD West-Holland (gemandateerd voor milieutaken namens PZH en beoordelen omgevingsvergunning) - dhr Van Mullem is nu ook ingehuurd door GIKK als bevoegd gezag voor BOPA procedure Vraag: in hoeverre is professionaliteit van de OGD in deze constellatie geborgd, met ook in het achterhoofd de toezegging van gedeputeerde staten van PZH dat er geld ter beschikking komt als Katwijk ja zegt			
	Ontwerpsbesluit	Publicatie ontwerpbesluit: 193 stukken gepubliceerd 25 juni 2026 Advies aan Raad 8 september: Met dit voorstel biedt het college de gemeenteraad het volledige en geactualiseerde dossier aan voor het uitbrengen van een definitief bindend advies. Het college heeft daarbij alle betrokken belangen opnieuw in samenhang afgewogen en concludeert dat de vestiging van Eli Lilly, met de aangepaste voorschriften, voorwaarden en motiveringen, nog steeds ruimtelijk aanvaardbaar is.	Ontwerpsbesluit voor het bouwen van een geneesmiddelenfabriek (Eli Lilly/Mondrian)		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2026-308693#erinzagelegging
			Raadsvoorstel Definitief bindend advies raad BOPA Lilly 8 september 2026	p.3	https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/1738064/4?Raadsvoorstel+Definitief+bindend+advies+raad+BOPA+Lilly+%284066948%29?connection_type=17&connection_id=13779619
			Raadsvergaderingen 16 en 17 september:		https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/1539182
			Omgevingsvergunning - concept		https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/1738064/9?Bilages=3+-+Aangepast+ontwerpsbesluit+omgevingsvergunning+BOPA+Lilly+%284066948%29?connection_type=16&connection_id=1185573
	Overzicht wijzigingen stukken	Aanvullingen en aanpassingen BOPA stukken: - op de pagina staat dat 15 juli er een wijziging is geweest - in EV rapport OGD Midden- en Westbrabant wordt op 5 aug gevraagd om onderzoeken aan te passen (zie Veiligheid / Externe Veiligheid) - op de pagina staat niet welke wijziging dit is, of er bijlagen bijgevoegd, veranderd of aangepast zijn - op de pagina staat niet waar dit wijzigingsoverzicht te vinden is			
	Second Opinion	Raadsvergadering 17 sept Omgevingsdienst: Haskoning had zich in zijn rapport gebaseerd op de niet juiste of volledige informatie. De Nota van Beantwoording vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor het definitieve bindend advies van uw raad. Niet alleen geeft deze inzicht in de ontvangen reacties vanuit de samenleving, maar ook in de wijze waarop deze reacties meewegen in de uiteindelijke besluitvorming (bindend advies van de raad en het verlenen van de vergunning door het college). [...] Dit betekent dat waar nodig onderzoeken worden aangevuld of verduidelijkt, vergunningvoorschriften worden aangescherpt, motiveringen worden uitgebreid en aanvullende onderbouwingen worden opgenomen in de integrale belangenafweging. De project-mer-beoordelingsbeslissing kon niet worden betrokken in de second opinion, omdat deze is vastgesteld na het voorlopige bindend advies van de raad van 18 juni 2026. Conform de vereisten van de Omgevingswet wordt deze project-mer-beoordelingsbeslissing betrokken bij de definitieve besluitvorming en gepubliceerd als onderdeel van de definitieve vergunningstukken. Vraag: op welke datum zijn de definitieve vergunningstukken gereed?	Brief aan de Raad: Update procedure BOPA Lilly, MKBA en Second Opinion 25 augustus 2026	p.2	https://katwijk.notionbiz.nl/document/17302150/22?connection_type=18&connection_id=10496357
			Brief aan de Raad: Update procedure BOPA Lilly, MKBA en Second Opinion 25 augustus 2026	p.3	https://katwijk.notionbiz.nl/document/17302150/357?connection_type=18&connection_id=10496357
			Managementsamenvatting Haskoning 18 aug		https://katwijk.notionbiz.nl/document/17302151/17?connection_type=1&connection_id=10496357 https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/1738064/9?Bilages=4+-+Definitieve+second+opinion+BOPA+Lilly+BBV?connection_type=16&connection_id=1185573
			Second opinion Haskoning		
		Vraag: dit rapport was toegevoegd aan de stukken voor 17 september. Klopt het dat dit niet het definitieve rapport is? Hoe kan het dat Haskoning zoals hierboven vermeldt niet over de project-mer-beoordelingsbeslissing beschikte terwijl die in juni is gepubliceerd en dit rapport van 18 augustus is? Wat is nu de definitieve tekst van de conclusie van Haskoning?			
	Verwachting na akkoord BOPA	Raadsverg. 17 sept wethouder: - er is wel een inschatting gemaakt dat wanneer de BOPA er is dat de vervolvergunningen geen problemen op zullen leveren Nota beantwoording zienswijzen Vraag: zijn alle vragen die binnen zijn gekomen afdoende beantwoord in de nota van beantwoording van 8 september, is er voldoende tijd voor indieners en raad om deze Nota te analyseren en om nav deze analyse verdere en vervolgvragen te stellen. De tijd van 8 september tot mogelijkheid inspreken 16 september is heel kort. Daarnaast was het noodzakelijk dat gezien de sprektijd van 1,5 minuut er keuzes gemaakt werden in de bodschap waardoor een reactie op de nota minder duidelijk op tafel gekomen kan zijn.		Zie afb. rij G.	
	Zienswijzen		Nota beantwoording zienswijzen 8 september		https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/17380646/1?Bilages=1+-+Definitieve+Nota+van+Beantwoording+zienswijzen?connection_type=16&connection_id=1185573
Veiligheid	Aanvoer	Raadsverg. 17 sept wethouder: - gaat via route voor gevaarlijke stoffen die nu al aanwezig is. Vraag: is er een analyse gemaakt wat de verhoging van vervoer gevaarlijke stoffen voor de gemeente inhoudt?			
	Externe veiligheid	Second opinion Beoordeling OGD Midden- en Westbrabant: - Conclusie en Advies: De GOFLO [1] en het onderzoek externe veiligheid [3 en 4] bevatten een aantal onduidelijkheden en onjuistheden die van invloed kunnen zijn op de berekende risico's. De initiatiefnemer moet de verschillende onderzoeken aanpassen waarbij de opmerkingen uit dit advies worden verwerkt VRAAG: Wanneer na 5 aug 2026 zijn deze onderzoeken aangepast en hoe is hierover gecommuniceerd?	EV rapportage 5 aug 2026	p.1	https://katwijk.notionbiz.nl/document/17302153/17?connection_type=1&connection_id=10496357

Hulpverricht EL onder construction	Deelonderwerp - alfabetisch	Werkpunt KSV versie 2 230526	Bron	Pagina	Link
Hoofdonderwerp - alfabetisch	Deelonderwerp - alfabetisch	Voor het zoeken van informatie is er gebruik gemaakt van zoekmachines en Al. Wijzigingen bij lichtgrijze blokken weergegeven in kolom B.	-	-	-
		Informatie - blauw: citaten / paars: bijzonderheden / rood: nog antwoorden nodig Raadsvergadering 17 sept. Omg.dienst geeft aan: - er is door EL aangegeven dat er zo'n drietal gevaarlijke, brandbare stoffen opgeslagen gaan worden. (min.30.00) - dit zijn aceton, methanol, ethanol, gekwalificeerd door ADR systeem als brandbare stoffen, wat brandbaarder dan normaal. (brandweer langere lijst want kijkt naar stoffen die er zijn van belang wanneer ze daar voor een eventuele calamiteit moeten zijn. HIER VOLGT NOG EEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN - PGS 31 geeft voorwaarden aan waar je aan moet voldoen - In bijlage 8.1 van Goffo zie rapport externe veiligheid, bureau heeft onderzocht welke stoffen en ingediend ter beoordeling bij Omgevingsdienst West Holland - Omgev. D. West Holland heeft daar ja legen gezegd en collegiale toets gedaan van de DCMR bij de OGD Rijnmond - second opinion heeft hier ook naar gekeken: klopt het en hoe zij de berekeningen uitgevoerd - Haskoning heeft aangegeven aanpassingen nodig in de modellering, maar geaccepteerd hoe het is opgeleverd - Dus: geen ontloftingsgevaar maar brandgevaar. Bij brand in de tankfarm is de kans op een ontlofting van een brandbarestof (aceton) groot vanwege het lage brandpunt en de opslag in een afgesloten tank van 100m3 - maatregelen nodig om dit risico te beperken, daar voldoet Lilly aan de wettelijke eisen - dat gaat nu over de ruimtelijke aanvraag, dat is in grote lijnen - details komen later bij de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten, dan moeten ze dat heel nauwkeurig beschrijven, bijv. sprinklers - risico-contouren: de contouren die voor Lilly gelden staat in het zelfde rapport, zijn contouren die binnen de locatie blijven, dat betekent dat ze niet verwachten dat dat buiten de locatie een risico is.			
		Classificatie stoffen aceton, methanon, ethanol via Verordening (EG - Aceton: ADR klasse 3 - H225- ontvlambare vloeistof - Methanol: ADR klasse 3 - Ethanol: ADR klasse 3 Risicocontouren buiten de fabriek vanwege transport	RIVM		https://stoffenjournaal.nl/un/1090 https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/gevaarsindeling/ADR
	Gevaarlijke stoffen				
		BOPA: bijlage 3 ontwerpbesluit: - Rapportage brandweer: langere lijst dan drie soorten gevaarlijke stoffen Met 500.000 liter (ca. 400 ton) brandbare vloeistoffen (o.a. aceton) zit je direct aan de ondergrens van de Seveso-II-richtlijn (voorheen BRZO, drempelwaarde voor licht ontvlambare vloeistoffen is 5.000 ton voor lagedrempelinrichtingen, maar afhankelijk van andere stoffen op de locatie kan dit snel meestellen). Mocht de locatie als Seveso-inrichting worden aangemerkt, dan is het afwijken van de PGS 29 via alternatieve normen nog gecompliceerder door de verplichte PRZO (Preventiebeeld Zware Ongevallen). Raadsvergadering 17 sept wethouder geeft aan: Ook lossen en laden van vrachtwagens is meegerekend of het een Seveso-bedrijf is of niet.			
Werkvoorziening		Berekening arbeidsplaatsen Eli Lilly ruim 500. Berekening alternatief scenario in lijn met gebiedsvisie ruim 1800.			
Water	Arbeidsplaatsen	Binnen het plan worden voorzieningen getroffen om in geval van calamiteiten eventueel verontreinigd hemelwater en/of buiswater op te vangen en te zuiveren. Zo worden olie- afscheiders, opvangtanks en een koppeling met de eigen zuiveringsinstallatie om het risico op een verontreiniging richting het oppervlaktewater te minimaliseren. Een en ander wordt conform de daarvoor geldende eisen en richtlijnen ontworpen en gerealiseerd. Afvalwatersysteem <i>Regulier waterverbruik</i> De ontwikkeling van Eli Lilly zal gebruikmaken van de beschikbare drinkwatervoorziening van Dunea, waarbij het drinkwater over het terrein wordt verdeeld voor huishoudelijk (sanitair) gebruik en voor operationele doeleinden , waaronder suppletiewater voor koeltorens en de productie van gezuiverd water.			
			Pag 175	https://repository.officiële-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/Terinzagel_oging/2026/hil-2026-253761/bijlage/260611_Goffo_Lilly_Valkenburg_def3_(11_juni_2026)._(Geanonimiseerd).pdf	
	Waterverbruik		Pag 176	https://repository.officiële-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/Terinzagel_oging/2026/hil-2026-253761/bijlage/260611_Goffo_Lilly_Valkenburg_def3_(11_juni_2026)._(Geanonimiseerd).pdf	